

PRESUPOSTOS PARTICIPATIUS LA SEU D'URGELL 2016

Validació propostes recollides

COM S'HA REALITZAT LA VALIDACIÓ?


Una **comissió de personal tècnic municipal** ha realitzat la valoració tècnica i econòmica de les noves propostes recollides durant els mesos d'abril i maig de 2016.

Aquesta validació ha consistit en:

- Analitzar la viabilitat legal i tècnica de cada proposta
- Calcular el pressupost aproximat d'execució de cada proposta
- Argumentar els motius de no viabilitat de les considerades no vàlides
- Determinar la validació final de cada proposta

QUINS HAN ESTAT ELS RESULTATS GLOBAIS?

Del total de 186 propostes noves recollides, els resultats de la validació global han estat els següents:



Per tant, a banda de les 33 propostes considerades vàlides, cal tenir present que 18 de les no vàlides estan previstes fer i 6 ja existeixen, fet que fa augmentar el nombre de propostes que realment es poden executar.

Així mateix, també tenir en compte l'elevat nombre de propostes repetides (73), de les quals 29 corresponen a propostes vàlides, mentre que 44 corresponen a propostes no vàlides.





D'altra banda, també cal fer constar els resultats obtinguts per les propostes que s'havien seleccionat de l'edició anterior entre les que s'havien validat per poder ser recuperades per aquesta edició 2016. Aquests resultats mostren que totes les propostes seleccionades poden ser recuperades i, per tant, passaran també al procés de votacions juntament amb les noves propostes validades de la present edició.

PROPOSTES SELECCIONADES EDICIÓ 2015	Total població que les han seleccionat per recuperar-les
Omplir a nivell de vorera amb sauló, sorres... els forats dels arbres i arreglar els tapats	24
Construcció de sanitaris públics al pàrquing del Doctor Peiró	20
Destinar un parc per a infants de 0 a 3 anys	10
Posar jardineres penjades, millorar l'enllumenat i instal·lació de més papereres al carrer Canonges	14
Disposar de canviador per a nadons en els WC dels equipaments municipals (4 unitats)	13
Condicionament de la glorieta de davant de l'església de Santa Magdalena	15
Construcció de sanitaris públics al cementiri municipal	9

COM LLEGIR ELS RESULTATS DE LA VALIDACIÓ

Per a cada proposta, s'indica:

- Número que li correspon
- Descripció de la proposta
- Resultat final de la validació
- Observacions a la validació, on s'inclou la descripció detallada tant dels motius de no validació com altres explicacions interessants en relació a les propostes validades.
- Cost aproximat
- Observacions al cost aproximat, on s'indica en la majoria dels casos a què correspon el cost indicat, principalment per aquelles propostes on cal determinar què s'executa
- Motius generals de no validació de les propostes amb aquest resultat

I A CONTINUACIÓ...

Us recordem que el procés de votacions es durà a terme entre els dies 30 de maig i 4 de juny de 2016. Podreu votar als següents equipaments amb la presentació prèvia del vostre dni per tal de poder garantir un vot per persona:

- OAC de l'Ajuntament
- Oficina Jove de l'Alt Urgell
- Biblioteca Sant Agustí
- Centre Cultural les Monges (matins)
- Pavelló poliesportiu (dill i dij 16:30h a 19:00h)

Per qualsevol dubte que es tingui entorn aquesta validació, us poden posar en contacte amb a través del telèfon o enviant un correu electrònic a l'adreça





N	DESCRIPICÓ	VALIDACIÓ	OBSERVACIONS VALIDACIÓ	COST APROXIMAT	OBSERVACIONS COST	MOTIUS DE LES NO VÁLIDES
3	Millora de la il·luminació i embelliment del passatge Bellavista	VÁLIDA	Es considera convenient canviar l'enllumenat d'aquest carrer i a la vegada canviar la pavimentació per tal de donar-li un tractament més adequat al vianant.	67.420,00 €	S'ha pressupostat enllumenat i pavimentació.	
5	Construcció i condicionament de les pistes de tennis municipals, num 2 i 3	VÁLIDA	Les pistes 2 i 3 de tennis es van arreglar farà uns cinc anys amb la incorporació de gespa artificial. Sota de la gespa es van fer uns canals plens de sauló que servien per evacuar l'aigua de pluja. Aquests canals provoquen en algunes zones alteracions en	40.000,00 €		
8	Fer un "camí amic" per tal que els nens puguin anar sols a l'escola	VÁLIDA	Està contemplat dins del Pla de mobilitat. Caldria fer uns estudis previs per cada centre escolar i elaborar propostes per cadascun. Per la posta en marxa caldria acompanyar-ho de campanyes d'educació vial.	30.000,00 €	El cost és per la realització dels estudis. El cost final pot variar en funció de les mesures a implementar (senyalització vertical, horitzontal, reductors de velocitat, passos elevats...)	
12	Anivellar arran de vorera els forats on hi ha arbres però amb algun material persistent (que no sigui sauló o sorres perquè aquest amb el temps desapareixen i el problema persisteix). Aquells forats pels arbres que no hi hagi res plantat tapar-los amb les	VÁLIDA	El cost d'anivellar els escossells amb material drenant, però que a la vegada sigui trepitjable és de 75€/escossell	37.500,00 €	S'han pressupostat 500 escossells. La Seu te uns 2.500 arbres plantats	
19	Instal·lació d'un nou equip de megafonia al poliesportiu municipal.	VÁLIDA	L'equip de megafonia del Poliesportiu Municipal és antic, funciona malament i no es adient al tipus d'activitat que es fa majoritàriament a la instal·lació. Amb la remodelació integral que es va fer de la instal·lació a 2010 va ser l'únic element que no e	4.877,00 €		
20	Instal·lar grades al pati de les Monges (no la plaça) per tal que s'hi puguin fer actuacions a l'aire lliure en un espai recollit, amb bones condicions acústiques i visuals. Les actuacions que es fan a la plaça ni es veuen ni se senten bé.	VÁLIDA	El pati de les monges està infrautilitzat. Les activitats a la plaça ni es veuen ni se senten bé. NI les que organitza cultura ni les que fa l'escola d música. El pati, a més, es beneficia de l'ombra de l'edifici de l'hotel avinguda, cosa que facilita la	38.500,00 €	Es pressuposta una graderia fixa i refer paviment, enderrocant el mur del carrer Garriga i Maso	
25	Pavimentar els carrers de Castellciutat	VÁLIDA	El Pla de Mobilitat contempla l'establiment de plataforma única i prioritat invertida en el nucli de Castellciutat. La superfície de vials de Castellciutat és de 14.289,42m2 (PMU Castellciutat)	50.000,00 €	Es pressuposta una primera fase d'actuació per a la pavimentació d'un part parcial de Castellciutat per al 2016 segons projecte tècnic.	
29	Col·locació de bancs o seients en el tram habitual entre Santa Magdalena i l'Hospital	VÁLIDA	Hem estudiat el recorregut i veiem la possibilitat d'instal·lar-hi 1 banc i 4 cadires, per la brigada municipal.	987,36 €		
31	Més bancs a les voreres	VÁLIDA	Se n'han valorat 10 però falta precisar on es col·loquen.	1.966,25 €	S'ha pressupostat 10 bancs	





N	DESCRIPCIÓ	VALIDACIÓ	OBSERVACIONS VALIDACIÓ	COST APROXIMAT	OBSERVACIONS COST	MOTIU DE LES NO VÀLIDES
34	Noves ubicacions i més presentadors d'expressió ciutadana, així com una mínima ordenança municipal que en reguli un ús correcte d'aquest per part de totes les entitats i ciutadania.	VÀLIDA	El cost d'una placa d'expressió ciutadana com les existent és de 791 €. Calculem per 5 plafons més.	3.955,00 €		
35	Aparcadors per a bicicletes	VÀLIDA	Es veu una inversió pertinent. Es pressuposta 10 conjunts d'aparcament de bicicletes amb capacitat per a 6 bicicletes cadascuna	2.395,80 €		
37	Instal·lació de megafonia al camp municipal d'esports	VÀLIDA	L'equip de megafonia del camp de futbol també és una instal·lació molt antiga i que no funciona correctament. Amb el canvi de la coberta i les actuacions que s'han fet recentment en la instal·lació, és l'únic equipament que ha quedat desfasat.	3.000,00 €		
38	Instal·lar una cabina radiofònica en camp municipal d'esports	VÀLIDA	Malgrat que no és habitual retransmetre partits de futbol des del camp, més quan no hi ha en l'actualitat un equip sènior, es tracta d'una proposta, si no prioritària ni molt menys, sí que s'ajusta a les condicions per ser acceptada.	7.000,00 €		
41	3 nous desfibril·ladors (respectant que siguin 24/24 hores disponibles)preferiblement 1 a Castellciutat. Editar pamflet, amb la situació de tots el DEA municipals o no amb el seu horari	VÀLIDA	El cost és de lloguer mensual dels tres desfibril·ladors és de 344,85 € i cal sumar la edició del fulletó.	4.500,00 €		
42	Arranjament del parquet del Palau d'esports.	VÀLIDA	El parquet del Palau d'Esports es va instal·lar fa 15 anys i per l'ús continuat ha patit alguns desperfectes que se centren en zones amb lames de parquet esquerdades i/o trencades i altres zones on el parquet s'enfonsa més de l'habitual per desperfectes e	35.000,00 €		
43	Posar material que no rellisqui a les baixades dels pas de vianants.	VÀLIDA	S'han repassat els passos de vianants i s'ha trobat un del carrer major amb carrer la Sort que té molta pendent i es proposa canviar el paviment	632,50 €	El cost correspon a canviar el paviment del pas del carrer Major, continuació del carrer Estudis	
72	Col·locar "sensors" d'activació i desconnexió de llums automàtics en els espais comuns (serveis, passadissos, vestidors) de les instal·lacions esportives per optimitzar la despesa de consums i garantir-ne la visibilitat sense dependre de decisions del per	VÀLIDA	És una proposta adequada	850,00 €		
75	Posar dispensadors de bosses per als excrements dels gossos a tots els parcs i jardins, places, etc.	VÀLIDA	En total hi ha instal·lats 23 expenedors de bosses. S'ha pressupostat instal·lar-ne 13 als punts més freqüentats per gossos	1.963,00 €	Cost 13 expenedors + 13 plaques informatives	
80	Publicació de tots els corriols del voltant de la Seu	VÀLIDA	Actualment hi ha material gràfic editat en aquesta temàtica: "Pels camins de la Seu (2005) i "L'urgellet i la Seu d'Urgell, el patrimoni i 40 rutes a peu" (2014). S'està dissenyant un nou projecte per a identificar i recuperar 8 camins amb sortida i arrib	60.000,00 €	Inclou la identificació, obrir, adequar, traçar i i senyalitzar 8 senders amb sortida i arribada a la Seu, pas previ per a la publicació d'aquests.	





N	DESCRIPCIÓ	VALIDACIÓ	OBSERVACIONS VALIDACIÓ	COST APROXIMAT	OBSERVACIONS COST	MOTIU DE LES NO VÀLIDES
82	Instal·lar separadors acústics en el seu pas pel Barri Sant Antoni paral·lel a la carretera N-260, alhora, serviria a més de millorar l'impacte acústic que suposa que la carretera passi tant a prop de les cases, per millorar la seguretat, donat que, els v	VÀLIDA	Caldria consensuar-la amb els veïns, doncs l'alçada de la tanca minvaria les vistes. També caldria l'aprovació de Carreteres de l'Estat. La Regidora ens dirà alguna cosa	37.580,00 €		
83	Proposo revisar i regular els passos de vianants de la ciutat, per tal de garantir la màxima visibilitat d'entrada als mateixos, tan per part del transeünt que es proposa creuar, com del conductor d'un vehicle que s'hi acostava. La possible solució que pro	VÀLIDA	S'ha detectat que alguns carrers que creuen l'Avinguda Saloria i el Passeig del Parc disposen de mala visibilitat. S'està estudiant diferents formes de millorar la seguretat en aquests encreuaments, com pintar línies de no aparcament o de motos.	650,00 €		
84	Fer amb baden els passos de vianants que es troben a ambdós costats de l'Hotel Avinguda abans d'arribar a la Rotonda de la plaça de les Monges en direcció Sud	VÀLIDA	És considera viable tècnicament	5.098,00 €		
108	Quan entres al Pont de la Palanca, a la paret del fons, entre els arbres, les lletres de "Benvinguts a la Seu d'Urgell", també il·luminades per la nit.	VÀLIDA	Es pressuposta una placa de senyalització	500,00 €		
112	Vorera nova davant els claustres nous (Racionero)	VÀLIDA	Actualment ja hi ha una vorera amb paviment asfàltic. Es pressuposta treure aquest paviment i col·locar-ne un a base de panots. Caldrà refer un pas de vianants.	16.799,00 €		
122	Millorar les carrosses dels reis de la cavalcada	VÀLIDA	Fa 5 anys que es van fer les actuals i cal fer-les de nou perquè ajuda a donar més màgia i revitalitzar la cavalcada de la Seu. És considera una bona proposta	11.000,00 €		
123	Marcar amb fites cada kilòmetre el camí d'Alàs i el camí d'Arfa per fer entrenaments	VÀLIDA		2.175,00 €		
125	Plantar un arbre a la font del passeig, on hi havia l'altre	VÀLIDA	Un arbre com el que estava plantat (Picea abies) de 4 metres d'alçada costa 350 €. col·locat a lloc.	350,00 €		
139	Des del Consell Municipal de Joves sol·licitem l'obertura d'un Espai Jove, ja que volem un espai en el què ens puguem reunir tots els joves i realitzar-hi diferents activitats com: parlar, jugar, fer tallers, escoltar música, etc. La nostra proposta seria	VÀLIDA	Cal millorar la sala gran per tal de poder-la utilitzar les entitats amb lògica juvenil així com el consell municipal de joves. Caldrà pintar, millorar l'AC i calefacció, millorar entrada, mobiliari,...	7.000,00 €		
140	Fer un parc infantil amb jocs d'aigua i de Sorra per nens. Proposo fer-lo al parc del Segre, doncs ja és un espai d'aigua. Un exemple ho podeu veure a la pàgina web: http://www.lurkoi.com/jugar-con-agua-lp-2-50-familia-156/ A Alemanya hi ha moltíssims par	VÀLIDA		15.000,00 €		





N	DESCRIPCIÓ	VALIDACIÓ	OBSERVACIONS VALIDACIÓ	COST APROXIMAT	OBSERVACIONS COST	MOTIU DE LES NO VÀLIDES
142	Elevar els passos de vianants del passeig (Joan Brudieu)	VÀLIDA	S'han analitzat els passos actual de l'avinguda i creiem oportú elevar dos del passos.	4.600,00 €		
151	Posar llums al jardí que va des del cementiri fins a bombers.	VÀLIDA	Es pressuposta una instal·lació nova d'enllumenat públic realitzada amb balises LED per il·luminar el camí	18.500,00 €	Es pressuposten 15 balises LED, l'obra civil i la instal·lació elèctrica corresponent per la instal·lació de les mateixes	
157	Mes il·luminació a la zona del skate parc. Per poder anar-hi a les tardes d'hivern	VÀLIDA	Actualment no funcionen una sèrie de fanals, doncs es va fer malbé la línia quan els vàndals van arrencar els bàculs de llum que hi havien	2.500,00 €	Cost d'arranjar la línia malmesa	
185	Remodelar i/o ampliar la zona de jocs infantils del Parc del Segre (posar nous jocs, canvi de cautxú...)	VÀLIDA	El cost de substitució de l'actual paviment de cautxú per un continu de 6 cm de gruix és de 13.000 €. + IVA. (65 €/m2). La substitució dels dos jocs més deteriorats és d'uns 3.000 € + IVA. L'ampliació de la zona de jocs tindria un cost aproximat entre 15	49.950,00 €		
4	Millorar il·luminació i aspecte del carrer Bellavista entre seminari i llar de Sant Josep	VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 3			Repetida
45	Millorar l'enllumenat al carrer que hi ha entre el Seminari i la Llar de St. Josep	VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 3			Repetida
56	Canvi del Parquet el Palau Municipal d, esports.	VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 42			Repetida
57	Arranjament parquet palau d'esports	VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 42			Repetida
64	Arranjament parquet palau d'esports	VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 42			Repetida
65	Arranjament parquet palau d'esports	VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 42			Repetida
71	Arranjament del parquet del Palau d'Esports	VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 42			Repetida
73	Arranjament parquet del Palau d'Esports. Després de 15 anys segur que toca fer-ne una mica de manteniment abans de que sigui massa tard i s'hagi de canviar tot nou.	VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 42			Repetida
74	Muntatge de sensors automàtics d'activació i desconnexió de llums en els espais comuns de les instal·lacions esportives (serveis, passadissos, vestidors) segur que optimitzaria costos de consums i garantiria una correcta lluminositat d'aquests espais públi	VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 72			Repetida
78	Posar dispensadors de bosses pels excrements dels gossos en diversos parcs de la ciutat	VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 75			Repetida





N	DESCRIPCIÓ	VALIDACIÓ	OBSERVACIONS VALIDACIÓ	COST APROXIMAT	OBSERVACIONS COST	MOTIUS DE LES NO VÁLIDES
85	Canvi del parquet del Pavelló poliesportiu nou i arreglar goteres	VÁLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 42			Repetida
90	Instal·lar mobiliari urbà per tal de facilitar l'ús de la bicicleta per la ciutat. Instal·lar aparca bicicletes en espais de lleure o comercials de la Seu per fomentar l'ús d'aquest vehicle entre els veïns. Invertir en senyalització de certs carrers d'ús	VÁLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 35			Repetida
92	Passos de vianants elevats i arranament de les voreres a l'avinguda Pau Claris	VÁLIDA REPETIDA	Repeteix i complement la proposta 84			Repetida
127	"Restaurar porxos " carrer Major	VÁLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 121			Repetida
135	Canviar enllumenat del carreró que hi ha entre el Seminari i la Llar de Sant Josep, a la nit gairebé no hi veus.	VÁLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 3			Repetida
136	Posar sanitaris públics que tinguin un sistema de neteja automàtic a la zona pàrquing Dr. Peiró	VÁLIDA REPETIDA	Repeteix Proposta 2 recuperada			Repetida
145	Elevat els passos de vianants del passeig de l' hospital (Joan Brudieu)	VÁLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 142			Repetida
149	Tapar els forats dels arbres (el dia 1 d'agost de 2015 em vaig torçar el turmell i a dia d'avui encara tinc molèsties). Crec que seria molt bo que es tapessin tots, per evitar accidents més importants.	VÁLIDA REPETIDA	Repeteix Proposta 1 recuperada			Repetida
156	Instal·lació de wc al pàrquing dr. Peiró que es netegin automàticament	VÁLIDA REPETIDA	Repeteix Proposta 2 recuperada			Repetida
159	Instal·lació de wc al pàrquing dr. Peiró que es netegin automàticament ((encara que s'hagi de posar monedes)	VÁLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 156			Repetida
160	Mes il·luminació a la zona de skate parc per poder anar-hi les tardes d'hivern	VÁLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 157			Repetida
162	Col·locar de wc al pàrquing dr. Peiró que es netegin automàticament	VÁLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 156			Repetida
163	Mes il·luminació a la zona de skate parc per poder anar-hi a les tardes d'hivern (no s'hi veu)	VÁLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 157			Repetida
165	Instal·lació de wc al pàrquing dr. Peiró que es netegin automàticament	VÁLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 156			Repetida
166	Mes il·luminació a la zona de l'skate parc per poder anar-hi les tardes d'hivern	VÁLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 157			Repetida
168	Creació de camins escolars segurs.	VÁLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 8			Repetida





N	DESCRIPCIÓ	VALIDACIÓ	OBSERVACIONS VALIDACIÓ	COST APROXIMAT	OBSERVACIONS COST	MOTIUS DE LES NO VÀLIDES
170	Millorar la il·luminació del c/ Bellavista	VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 3			Repetida
175	Neteja del sostre dels porxos del c/Major.	VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 121			Repetida
54	Arranjament del terra del palau d'esports	VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 42			Repetida
7	Ubicar ràdio seu al casc urbà de la seu: molta més facilitat de participació ciutadana i de tot tipus de col·laboracions i per tant, millora gratuïta de la programació. Més participació d'associacions, clubs i escoles. Millorar la comunicació de l'ajunta	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 6			Repetida
11	Buscar ús al solar on hi havia l'antiga l'Escola la Valira del centre de la Seu com per exemple un parc, zona enjardinada, pipican o similar.	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 10			Repetida
24	Enllumenat de tot el parc del Valira a la zona de l'Alberg la Valira fins el nou col·legi	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 23			Repetida
44	Pipicans d'ús obligatori a diferents emplaçaments de la ciutat.	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 22			Repetida
47	Mantenir net d'excrements de gossos	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 22			Repetida
50	Un parc per a gossos que inclogui prat d'esbarjo i joc amb àrea de pipican	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix i complementa la proposta 22			Repetida
60	Utilitzar el equipamiento deportivo existente en el solar de la guarderia Saloria-Orrí	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 10			Repetida
62	Construcció d'un pont de cable per creuar el riu Segre a peu a l'alçada de la derivació d'aigua del Parc del Segre. Seria útil per la gent que va a passejar i no pot o no vol fer tota la volta a Alàs, donant una alternativa més enllà del pont d'Alàs i la	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 1			Repetida
77	Disposar d'una mini deixalleria al centre tots els dies.	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 76			Repetida
79	Piscina coberta	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 68			Repetida
97	Posar bandes rugoses a l' av. Guillem Graell, davant farmàcia Guilanya i davant del super "dia"	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 96			Repetida





N	DESCRIPCIÓ	VALIDACIÓ	OBSERVACIONS VALIDACIÓ	COST APROXIMAT	OBSERVACIONS COST	MOTIUS DE LES NO VÀLIDES
98	Posar bandes rugoses als passos de vianants de l'av. Guillem Graell, davant de la farmàcia Guilanya i davant del super "dia"	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 96			Repetida
100	Construcció d'un parc natural per la protecció de les espècies vegetals i animals en perill d'extinció del Pirineu.	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 87			Repetida
101	Construcció d'un parc temàtic d'atraccions del Pirineu amb un castell, mercat i restaurant Catar.	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 88			Repetida
102	Construcció línia de tren Sort La Seu Puigcerdà.	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 88			Repetida
110	Posar mes picicans en llocs que no en hi ha.	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 22			Repetida
119	La connexió del Camí de Sant Sebastià amb el Camí de les Porques a Castellciutat. Donant continuació a un carrer sense sortida.	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 26			Repetida
124	Fer la vorera del tros dels bombers fins les portes del Parc del Segre per unir els dos trossos	NO VÀLIDA REPETIDA	És la proposta 1 de la edició del 2015 dels pressupostos participatius que està aturada per negociacions amb la propietat. Es disposa del projecte fet i el pressupost.			Repetida
131	Aconseguir una piscina coberta. No cal que sigui una nova piscina. Pot ser un sistema de coberta que es pugui treure i posar i calefacció de la piscina municipal actual.	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 68			Repetida
133	Instal·lació d'un sistema descalcificador a la xarxa de subministrament d'aigua potable.	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 26			Repetida
134	Instal·lar un semàfor reductor de la velocitat Av. Guillem Graell davant supermercat Dia, o fer uns passos elevats per reduir la velocitat, per tal que es pugui creuar sense perill el pas de vianants. Es una zona molt perillosa ja que els cotxes van molt	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 9			Repetida
141	Elevat els passos de vianants de tota l' av. Guillem Graell per evitar atropellaments d'excés de velocitat	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 134			Repetida
144	Elevat els passos de vianants de tota l' av. Guillem Graell per evitar atropellament i excés de velocitat	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 141			Repetida
146	Posar radar fix a la n-260 sentit Lleida a la benzinera repsol	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 143			Repetida
148	Generar un impost als propietaris de gossos per tal de que així siguin més cívics ja que no recullen els excrements, o si més no, que aquest impost serveixi per cobrir les despeses de neteja del que embruten els seus animals.	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 30			Repetida
150	Destinar un espai per poder anar-hi amb els gossos; tancat, amb fonts i dispensadors bosses	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 22			Repetida





N	DESCRIPCIÓ	VALIDACIÓ	OBSERVACIONS VALIDACIÓ	COST APROXIMAT	OBSERVACIONS COST	MOTIUS DE LES NO VÀLIDES
150	Destinar un espai per poder anar-hi amb els gossos; tancat, amb fonts i dispensadors bosses	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 22			Repetida
153	Fer carrils bici als principals carrers de la Seu	NO VÀLIDA REPETIDA	Complementa i repeteix la 147			Repetida
154	Pavimentar l'aparcament de terra de la part del darrere del cementiri municipal (davant c/Maria Aurèlia Capmany) perquè hi ha molts forats i hi aparca molta gent que acompanya els nens a les instal·lacions esportives	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 152			Repetida
155	Fer carrils bici als principals carrers de la ciutat	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 153			Repetida
158	Campanyes o reforç del servei, per incrementar la neteja dels carrers	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 114			Repetida
161	Campanyes o reforç del servei per incrementar la neteja dels carrers	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 158			Repetida
164	Campanyes o reforç del servei per incrementar la neteja dels carrers	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 158			Repetida
167	Campanyes de reforç del servei per incrementar la neteja dels carrers	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 158			Repetida
169	Elevant el pas de vianants de Av. Guillem Graell cantonada amb el c/ Bellavista	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 134			Repetida
171	Ficar badens o algun tipus de limitador de velocitat a av. Guillem Graell des del super "dia" fins els mossos d'esquadra. Hi ha vehicles que passen fins a 80 km/h ,la visibilitat es molt reduïda pels cotxes aparcats	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 144			Repetida
172	Implantació i senyalització del Carril Bici i millora aparcaments bicis ens espais públics a La Seu d'Urgell	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 147			Repetida
173	Piscina cubierta, la prometen en todas las elecciones desde hace años y luego no la cumplen.	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 68			Repetida
174	Limpieza, el pueblo cada vez está más sucio.	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 114			Repetida
176	Elevant el pas de vianants Av. Guillem Graell davant supermercat dia.	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 134			Repetida
177	Més control dels gossos que defequen al carrer (zona c/ Monturull).	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 30			Repetida
178	Incrementar el servei de neteja dels carrers de la ciutat.	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix la proposta 114			Repetida





N	DESCRIPCIÓ	VALIDACIÓ	OBSERVACIONS VALIDACIÓ	COST APROXIMAT	OBSERVACIONS COST	MOTIUS DE LES NO VÀLIDES
184	Adequar el carril bici del carrer circumval·lació est (parc del Segre) per tal que sigui segur i compleixi l'amplada mínima de les vies ciclistes.	NO VÀLIDA REPETIDA	Complementa i repeteix la 147			Repetida
49	Reparar els panots de les voreres aixecats	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix i complementa la proposta 15			Repetida
55	Adequar el solar on hi havia hagut l'escola Valira perquè els nens puguin anar-hi a jugar basquet/futbol entre d'altres	NO VÀLIDA REPETIDA	Repeteix i complementa la proposta 10			Repetida
1	Fer una palanca peatonal (pont penjat) per creuar el Segre a l'alçada dels bombers. Els centenars de persones de la ciutat i molt especialment els turistes majoritàriament andorrans, que caminen i fan bici per la zona, es queixen de la gran volta que supo	NO VÀLIDA	La llum a cobrir són uns 80m. Això vol dir que el pressupost superarà els 100.000€. Hem tingut accés a una passarel·la peatonal realitzada recentment a Tremp, per una llum de 55m el cost ha estat de 216.928€	+100.000€		Excedeix partida pressupost
6	Trasllat emissora municipal de Castellciutat a La Seu d'Urgell	NO VÀLIDA	El pressupost excedeix el pressupost disponible.	+100.000€		Excedeix partida pressupost
63	Condicionar els passos de vianants per fer-los accessibles a la glorieta de Santa Magdalena.	NO VÀLIDA	Hi ha un projecte d'arranjament de tota la plaça de les Moreres	121.646,00 €		Excedeix partida pressupost
66	La Seu és un centre referent en molts esports: piragües, esquí de fons, curses de muntanya, BTT, hoquei, basquet, patinatge però ens falta una pista d'atletisme...que podrien utilitzar totes aquestes federacions. Amb el nombre d'habitants que som queda mé	NO VÀLIDA	Supera el pressupost i no és una inversió sostenible.	+ 100.000€		Excedeix partida pressupost
68	Sobrepasant el pressupost, però que penso que és essencial aconseguir-ho també per la ciutat, és fer una piscina municipal coberta, és vergonyós que encara no en tinguem una. Tant difícil és posar-se d'acord....sobretot hauria de fer-se una bona gestió i	NO VÀLIDA	més de 100.000€	+ 100.000€		Excedeix partida pressupost
88	Construcció d'un parc temàtic d'atraccions del Pirineu amb un castell, mercat i restaurant. Càtars	NO VÀLIDA	No és una proposta viable tècnicament. Al llarg de l'any es duen a terme diferents projectes com el Mercat Medieval, el mercat setmanal, Parlem d'Història i La Seu Medieval que fan de la nostra un atractiu turístic. Així mateix, la proposta supera els 100	+ 100.000€		Excedeix partida pressupost
103	Des de una profunda i sana enveja cap els veïns de la zona de "La Boixadera", que finalment han passat "de tancat" a "parc de la Boixadera", penso que es podria continuar en la mateixa línia d'alliberament d'espais públics "tancats", com es el cas d'un cu	NO VÀLIDA		+ 100.000€		Excedeix partida pressupost





N	DESCRIPCIÓ	VALIDACIÓ	OBSERVACIONS VALIDACIÓ	COST APROXIMAT	OBSERVACIONS COST	MOTIU DE LES NO VÀLIDES
106	Estudi d'un Pla d'ordenació del Pla de les Forques per convertir-lo en lloc turístic i de pícnic juntament amb l'estudi d'instal·lació d'un funicular des de l'antiga Duana fins el mirador del Pla de Les Forques..	NO VÀLIDA	COST SUPERIOR ALS 100.000€	+ 100.000€		Excedeix partida pressupost
107	Estudi per el trasllat de la Llar dels Jubilats a els antics jutjats i seguidament continuar la plaça del Pati Palau fins la Catedral.	NO VÀLIDA	COST SUPERIOR ALS 100.000€	+ 100.000€		Excedeix partida pressupost
116	L'ampliació del Camí de Sant Isidre des de l'escola de Castellciutat fins a la nova rotonda de la N-260, reservant així un espai peatonal.	NO VÀLIDA	Per eixamplar aquest camí caldria expropiar a una banda o altre del camí, tenint que fer a més una costosa obra de murs de contenció. Per tant s'excediria el pressupost	+ 100.000€		Excedeix partida pressupost
117	La construcció d'un pont o una passarel·la peatonal des de el Parc del Toll del Bressol fins a l'altre costat del riu, on hi ha un petit camí que surt a la plaça del C/ Sant Sebastià de Castellciutat.	NO VÀLIDA	Excedeix el pressupost previst	+ 100.000€		Excedeix partida pressupost
118	La construcció d'una nau polivalent a la pista del poliesportiu de Castellciutat.	NO VÀLIDA	Excedeix el pressupost previst	+ 100.000€		Excedeix partida pressupost
120	La connexió del cementiri de Castellciutat amb la carretera N-260. Obrint així una nova via per la part alta del poble.	NO VÀLIDA	Hi ha 7.800 m3 d'excavació en roca i després caldria establitzar tots els talussos... abans de fer la caixa de calçada. Cost clarament superior als 100.000€	+ 100.000€		Excedeix partida pressupost
147	Habilitar carrils bici en els principals carrers de la Seu Pau Claris, Avinguda Saloria	NO VÀLIDA	Amb l'actual secció dels carrers de la Seu no hi cap un carril bici. Caldria canviar-la i en aquest cas el cost seria superior als 100.000€	+ 100.000€		Excedeix partida pressupost
152	Pavimentar l'aparcament de terra de la part del darrere del cementiri municipal (davant c/Maria Aurèlia Capmany) perquè hi ha molts forats i hi aparca molta gent que acompanya els nens a les instal·lacions esportives	NO VÀLIDA	Supera el pressupost	236.500,00 €		Excedeix partida pressupost
9	Posar una descalcificadora a l'entrada d'aigua de la Seu.	NO VÀLIDA	Actualment ja existeix un sistema dosificador a l'Estació de Tractament d'Aigua Potabilitzadora del municipi per reduir la calç de l'aigua potable.			Existent
76	Posar un punt fixe (tots els dies de l'any) i cèntric per al reciclatge de petits articles electrònics, piles, bombetes, cd's, mòbils, petit electrodomèstic, etc	NO VÀLIDA	Les oficines de la Mancomunitat funcionen com a minideixalleria. D'altra banda els petits electrodomèstics, bombetes i piles es poden dipositar en els comerços que venen aquests articles. Tots els dissabtes al matí hi ha la deixalleria mòbil a la Pl. dels			Existent
95	L'Ajuntament ha d'implantar l'enterrament civil. Facilitar una sala adient on es pugui posar musica, passar un audiovisual i que un/una mestre de cerimònies ajudi a la família a organitzar un acte d' homenatge al seu difunt/a. Penso que tots els ciutadans	NO VÀLIDA	Ja hi ha la Sala de Sant Domènec que alguna vegada ha fet aquestes funcions			Existent





N	DESCRIPCIÓ	VALIDACIÓ	OBSERVACIONS VALIDACIÓ	COST APROXIMAT	OBSERVACIONS COST	MOTIU DE LES NO VÁLIDES
111	Que els propietaris de gossos els identifiquin amb la placa censal.	NO VÁLIDA	Ja s'està fent.			Existent
114	Neteja, neteja i neteja dels carrers (amb màquines i aigua)	NO VÁLIDA	Feina habitual de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet			Existent
179	Netejar les ribes del riu Segre al seu pas per la ciutat, fent així una zona més segura i aprofitable com a espai lúdic (per caminar , fer exercici, relaxar-se..) com a moltes altres ciutats que tenen la sort de tindre un riu.	NO VÁLIDA	Amb aquesta finalitat ja existeixen els camins de la banqueta del riu			Existent
17	Creació de l'observatori Transversal de les terres de Muntanya per la Conservació, protecció i difusió del Patrimoni.	NO VÁLIDA	No competència Municipal			No competència Ajuntament
26	Refer el camí-rural de les "Porques" de Castellciutat fins Arfa	NO VÁLIDA	El camí de les Porques no te continuïtat doncs topa en propietat privada i a més aquests terrenys són terme de Montferrer - Castellbó			No competència Ajuntament
40	Arranjament del tram sense asfaltar del carrer Monturull que porta al Poble Sec.	NO VÁLIDA	Hi ha una part que està dins del PERI-3, el seu desenvolupament és d'iniciativa privada.			No competència Ajuntament
52	Adecentar façana casa d'aigües al final de la baixada del moli i neteja del canal per on es passen rates i després pudor	NO VÁLIDA	La façana de l'edifici municipal està correcte, doncs és de pedra de riu. La façana a continuació si està bastant deteriorada i és propietat de PEUSA. S'avisarà a la companyia per tal que rehabiliti.			No competència Ajuntament
61	Cobriments parcial d'uns 500 m2 de pati de l'escola Albert Vives per fer activitats quan plou o a l'estiu quan fa molta calor. Es podria fer una estructura amb la cobertura mòbil.	NO VÁLIDA	No és competència municipal			No competència Ajuntament
87	Construcció d'un parc natural per la protecció de les espècies vegetals i animals en perill d'extinció del Pirineu	NO VÁLIDA	Actualment a la nostra comarca hi ha projecte com el de La Muntanya d'Alinyà que treballen per a la protecció del voltor. A més a més, estem a prop del Parc Natural Cadí- Moixeró que precisament suposa un espai de protecció a la fauna i flora autòctona.			No competència Ajuntament
89	Construcció línia de tren Sort-La Seu-Puigcerdà	NO VÁLIDA	No es competència municipal			No competència Ajuntament
99	Espai de trobada i joc famílies amb infants 0-5 un espai pels més petits. Remodelació del pati d'educació infantil escola Pau Claris, pressupost 10.772.45€ (projecte lliurat a l'oficina tècnica).	NO VÁLIDA	Tècnicament es valora molt positivament els projectes de Patis oberts, però es considera No Vàlida perquè està previst un pati per aquesta franja d'edat en la nova urbanització de la plaça Joan Sansa; així mateix, no és competència municipal la inversió d			No competència Ajuntament
181	Col·locar desfibril·ladors a tots els centres escolars (primària i secundària) de la seu, i fer un curs formatiu pels docents.	NO VÁLIDA	No és competència municipal			No competència Ajuntament





N	DESCRIPCIÓ	VALIDACIÓ	OBSERVACIONS VALIDACIÓ	COST APROXIMAT	OBSERVACIONS COST	MOTIU DE LES NO VÀLIDES
182	Arreglar el pati de parvulari de l'escola Mn. Albert vives, que està molt malmès i es competència municipal el seu manteniment. Es necessari arreglar el terra de cautxú, el sorral i les estructures.	NO VÀLIDA	Inicialment es considera que no és vàlida perquè no és una inversió d'interès general i gaudi per tota la població. Tot i així, després de parlar amb la direcció del centre, aquesta acció podria comportar l'obertura del pati. Tècnicament es valora molt po			No competència Ajuntament
22	Construcció de pipican ballat amb aigua	NO VÀLIDA	Els petits pipi-cans estan obsolets i, de fet, s'estan retirant dels llocs on es van fer, pels problemes de manteniment i salubritat que comporten. Els que es mantenen són les grans àrees d'esbarjo per a gossos (a partir de 300m2). Aquestes tenen un eleva			No sostenible
33	Adquisició d'una moto elèctrica de recollida i desinfecció d'excrements canins. Entenc que no es una proposta per solucionar el tema de les deposicions al carrer d'animals domèstics, però entenc que aquesta es una mesura necessària per la higiene dels car	NO VÀLIDA	El cost d'un ciclomotor elèctric està en uns 2000€ aquí caldria afegir-li el cost de l'equipació i material de recollida dels excrements i el manteniment i assegurança anual, fent que no sigui una actuació sostenible.			No sostenible
46	Fer un laberint vegetal (fins i tot cobrant entrada, i generant uns ingressos per la ciutat), serien uns elements turístics únics al Pirineu i que atrauria moltíssima gent.	NO VÀLIDA	S'ha calculat l'adequació d'un espai d'una dimensió de 2500 m2, caldrà contruir els camins amb sauló, el subministrament i plantació i espratge de l'element vegetal per a fer el laberint vegetal. Instal·lació d'una xarxa de reg. Tot i que es considera una acció potencialment turística, té un elevat cost de manteniment, calculat en 24.000 €/any, fent que sigui una acció No sostenible			No sostenible
18	Creació de la cartera d'Institucions, Entitats i Professionals del Patrimoni, per gestionar, assessorar i portar a terme projectes locals.	NO VÀLIDA	No suposa una inversió.			No suposa cap inversió
28	Enretirar terrasses afegides en carrers amb vorera inferior a 3 metres.	NO VÀLIDA	L'Ajuntament està redactant una Ordenança que regularà la instal·lació de terrasses de bar. Estem d'acord amb la proposta.	sense cost		No suposa cap inversió
30	Controlar i penalitzar els propietaris que no recullen les deposicions dels animals al carrer	NO VÀLIDA	Molt adequada. S'està estudiant aplicar un nou projecte d'anàlisi d'ADN de les defeccions dels animals per detectar els propietaris.	sense cost		No suposa cap inversió
91	Campanya de fomentació d'ús de la bicicleta urbana mitjançant l'edició de tríptics i enganxines i la subvenció de cistells, llums i timbres per a bicicleta, per tal que els urgellencs utilitzin aquest vehicle per la ciutat.	NO VÀLIDA	No suposa una inversió.			No suposa cap inversió
138	Augmentar la programació cultural i periòdica durant l'any i crear un sistema d'abonaments per tal d'afavorir la participació en tot tipus d'espectacles. La Seu d'Urgell com a nucli important dins de l'Alt Pirineu i Aran hauria de ser un referent en aques	NO VÀLIDA	No és una inversió			No suposa cap inversió





N	DESCRIPCIÓ	VALIDACIÓ	OBSERVACIONS VALIDACIÓ	COST APROXIMAT	OBSERVACIONS COST	MOTIUS DE LES NO VÀLIDES
2	Fer una plantada de sequoies a la zona del Parc de la Valira. La utilització d'aquesta zona de la ciutat per aquest fi, donaria un caràcter turístic a una zona que actualment no presenta interès per la gent de fora. Penso que plantar unes quantes sequoies	NO VÀLIDA	El parc del Valira és un parc fluvial amb espècies caducifòlies pròpies d'aquest tipus d'ecosistema. La sequoia és una espècie forània que és diu ven poc amb la resta d'espècies que actualment té el parc, per la qual cosa es veu inadequat la seva plantaci			No viable tècnicament
10	Recuperar per espai públic l'espai de l'antiga escola Valira	NO VÀLIDA	L'espai està qualificat pel PGOU de la Seu d'Urgell, com d'equipaments. Es a dir no pot ser una zona verda.			No viable tècnicament
16	Creació de l'oficina del centre històric per la Conservació, Protecció i Difusió del patrimoni local.	NO VÀLIDA	Actualment ja s'estan duent a terme accions per a la conservació, protecció i difusió del patrimoni com la Seu Medieval. Així mateix, l'Espai Ermengol és un recurs que, entre altres objectius, té la conservació, protecció i difusió del patrimoni local. P			No viable tècnicament
21	Condicionar millor acústicament Sant Domènec per a concerts musicals i representacions. Auditori.	NO VÀLIDA	Per millorar l'acústica de les monges caldria reprendre un estudi fet per Higiní Arau , que és qui va dissenyar la primera fase d'acondicament que hi ha actualment a la sala; o encomanar-ne un de nou. En qualsevol cas seria molt costós. Però hi ha una			No viable tècnicament
32	Pàrquing públic al col·legi Mossèn Albert Vives	NO VÀLIDA	No entenem que vol dir pàrking públic, en un edifici nou?, en soterrani?. Molt a prop de l'entrada del Col·legi Albert Vives, a l'avinguda del Valira hi han força aparcaments en superfície i habitualment buits			No viable tècnicament
36	Desbrossat voral i condicionament dels camins de la costa de Calbinyà i senyalització no motos	NO VÀLIDA	Pendent de la realització de l'Inventari de Camins de la ciutat i del projecte que se'n derivi. No es viable tècnicament fins que no es finalitzi el projecte.			No viable tècnicament
39	Pavimentació amb asfalt o semblant de la zona d'aparcament d'autocaravanes i millora del seu enllumenat.	NO VÀLIDA	No es pot asfaltar, doncs es tracta d'un sòl urbanitzable pendent de desenvolupament. Per la qual cosa no hi ha xarxa de sanejament i la pavimentació ha de ser amb materials drenants. Està previst millorar l'enllumenat			No viable tècnicament
67	El camí que va fins al pont d'Alàs, és el més utilitzat per els veïns de la Seu, pel seu poc desnivell, per tenir fàcil accés i per la bellesa que aporta. Proposo fer un enllumenat amb petites plaques solars al camí d'Alàs, cada x metres, un petit fanal a	NO VÀLIDA	No s'aconsella perquè es vol mantenir l'estat natural del riu i posar il·luminació en aquest espai no es creu apropiat per interferir en el cicle vital de la fauna salvatge			No viable tècnicament
69	Canviar un dels dos trams d'escala que comunica el parc de davant de l'Alberg amb el parc del Valira per una rampa per facilitar un millor accés a les persones amb cadira de rodes, nens amb bici, etc...	NO VÀLIDA	Per l'espai que hi ha no és tècnicament possible fer-hi una rampa. Hi ha un accés adaptat pel carrer Sant Ermengol.			No viable tècnicament
70	Posar un sistema per les fonts(la palanca) estiguin obertes tot l'any, ja que hi ha molta gent que fa esport i/o camina i fa falta un punt d'aigua per hidratar-se	NO VÀLIDA	Les fonts no poden estar obertes tot l'any en el nostre clima, doncs les gelades farien malt be la font i les canonades.			No viable tècnicament
96	Posar bandes rugoses a l' av. Guillem Graell, davant farmàcia Guilanya i davant del super "dia"	NO VÀLIDA	Són dos llocs de gir freqüentat per autobusos, donada la proximitat a l'estació d'autobusos i es desaconsellable per a la seva mobilitat. En quan a les Bandes rugoses, és criteri de l'Ajuntament no posar-ne en zones urbanes, doncs es trenquen fàcilment i			No viable tècnicament





N	DESCRIPCIÓ	VALIDACIÓ	OBSERVACIONS VALIDACIÓ	COST APROXIMAT	OBSERVACIONS COST	MOTIUS DE LES NO VÀLIDES
104	La segona seria el seu enderroc, guanyariem aquest espai i, qui sap, potser amb el temps, els veïns, oblidariem el que van fer, els qui ho van fer.	NO VÀLIDA	No vàlida tècnicament			No viable tècnicament
105	Acabar l'edifici definitivament, per la qual cosa proposo col·locar a la part superior de la coberta "quimeres" esfereïdores a joc amb "gàrgoles" tenebroses als pluvials, acompanyat de registres sonors reproduint crits esgarrifosos de patiment, que farien	NO VÀLIDA	No vàlida tècnicament			No viable tècnicament
115	La construcció d'un pàrquing davant l'escola de Castellciutat, fent un mur de contenció a la corba del Camí de Sant Isidre.	NO VÀLIDA	L'obra que cal fer, murs de contenció, etc., és molt costosa pel nombre de places d'aparcament que aconseguiríem. Per aquest motiu no es considera vàlida tècnicament ni pressupostàriament			No viable tècnicament
126	Equipar el Centre Cívic El Passeig amb equipament TIC per l'ús de les entitats: WIFI, ordinadors als despatxos i projector i pantalla a la sala polivalent.	NO VÀLIDA	La nostra ciutat disposa d'altres equipaments que ja disposen d'aquests serveis com el CETAP al Centre Cívic les Monges, el Punt Òmnia,...			No viable tècnicament
128	Arranjament del c/ Major i amb els passos zebra ven vistosos	NO VÀLIDA	No vàlida tècnicament			No viable tècnicament
129	Durant l'estiu, els municipals aparcar les cotxes i anar amb bicicleta (un bon estalvi)	NO VÀLIDA	No vàlida tècnicament			No viable tècnicament
130	A tot el c/ Joaquim Viola, falta molta més il·luminació	NO VÀLIDA	Al C/ Joaquim Viola existeix una instal·lació d'enllumenat públic suficient pel vial indicat, el problema de la manca d'il·luminació és la quantitat i l'alçada dels arbres existents al mateix carrer.			No viable tècnicament
137	Al passatge Alsina s'han posat aparcament per bicicletes, però per accedir-hi s'ha d'anar per la vorera perquè no hi ha gual. Aniria bé poder accedir-hi des del Passeig o des del carrer Bisbe Guitart amb un baixador com els dels passos de peatons i potser	NO VÀLIDA	Cal acompanyar la bicicleta caminat, doncs per la voravia no està permès circular en bicicleta. No vàlida tècnicament			No viable tècnicament
143	Posar radar fix a la n-260, sentit Lleida a la benzinera repsol	NO VÀLIDA	No es viable tècnicament perquè estant modificant les condicions de la via i en breu s'obrirà una nova rotonda que farà reduir la velocitat en aquell tram. No es possible posar el radar més amunt perquè ja no es competència municipal			No viable tècnicament
180	Zona wi-fi lliure a tots els espais públics de la ciutat (edificis , parcs , plaçes..)	NO VÀLIDA	No viable tècnicament per problemes tècnics com la limitació de l'ample de banda (256 kbps com a màxim) i els límits geogràfics del servei a espais públics presenten dificultats d'acotar amb exactitud l'abast, inevitablement pot afectar edificis privats a			No viable tècnicament
186	Insonoritzar la sala de conferències de la Biblioteca Municipal, per tal que es puguin fer activitats de promoció de la lectura al mateix temps que s'estudia en silenci.	NO VÀLIDA	la proposta d'insonoritzar la sala polivalent en aquests moments és totalment inviable perquè s'està estudiant la possibilitat de reorganitzar els espais de la biblioteca i en el cas que es duigués a terme no sabem encara en quina planta aniria la sala inf			No viable tècnicament





N	DESCRIPCIÓ	VALIDACIÓ	OBSERVACIONS VALIDACIÓ	COST APROXIMAT	OBSERVACIONS COST	MOTIU DE LES NO VÀLIDES
94	Construcció d'un circuit per a bicicletes de la categoria BMX, també vàlid per a SKATES i SCOOTERS.	NO VÀLIDA	Ja existeix un Skate Park per a skate i scooters a l'Horta del Valira i no es considera viable tècnicament la construcció d'un circuit per a bicicletes de la categoria BMX.			No viable tècnicament
13	Renovar la senyalització vertical que estigui malmesa o obsoleta i repintar la senyalització horitzontal que estigui desgastada o esborrada (passos de zebra, línies grogues, doble línia contínua...) de tota la ciutat per millorar la mobilitat.	NO VÀLIDA	Són tasques habituals que va realitzant les diferents brigades municipals al llarg de l'any. Per tant, ja està previst			Previst
14	Netejar i desembossar les clavegueres, ja que molts embornals estan tapats per terra fins dalt i no fan la seva funció	NO VÀLIDA	Són tasques habituals que va realitzant les diferents brigades municipals al llarg de l'any. Per tant, ja està previst			Previst
15	Substituir les peces de la vorera que estan soltes o que estan aixecades per les arrels dels arbres i poden produir caigudes als ciutadans.	NO VÀLIDA	Són tasques habituals que va realitzant les diferents brigades municipals al llarg de l'any. Per tant, ja està previst			Previst
23	Enllumenat al parc del Valira a sota de Castellciutat	NO VÀLIDA	Actualment no funcionen una sèrie de fanals, doncs es va fer malbé la línia quan els vàndals van arrencar els bàculs de llum que hi havien. Està previst arranjar la línia malmesa			Previst
27	Que es regularitzi el trànsit de Castellciutat sobre tota la plaça fer un únic sentit	NO VÀLIDA	L'Ajuntament te previst regularitzar el trànsit rodat i sentits de circulació un cop s'acabin les obres de les rotondes que el Ministeri de Foment està fent a la N-260	sense cost		Previst
48	No aparcar a les cantonades dels carrers	NO VÀLIDA	Les cantonades estant marcades amb línia groga que prohibeix el seu aparcament. Per tant, es tasca de manteniment municipal que estiguin visibles.			Previst
51	Reparació asfalt camins del parc del Segre, aixecats en varis punts	NO VÀLIDA	Suposa una tasca habitual de manteniment municipal. Es farà un nou repàs de les instal·lacions.			Previst
53	Reparació de les dutxes dels vestidors del camp d'esports (aixetes i carxofes)	NO VÀLIDA	És tasca del manteniment habitual dels operaris municipals			Previst
58	Fer acera des de bombers fins camí del riu (molt perillós)	NO VÀLIDA	És una de les propostes que van sortir en la edició del 2015 i el projecte tècnic està realitzat i amb pressupost reservat, pero pendent d'execució per negociacions amb la propietat del terreny			Previst
59	Equipamientos deportivos para niños entre 8-15 a, del tipo cancha futbol sala con cuatro canastas de Básquet. Las hay en Andorra y en otras ciudades de nuestro tamaño. Los hay de diferentes tamaños. y podrían ubicarse en el lado oeste de la ciudad. Todos	NO VÀLIDA	És un equipament que està previst realitzar al 2016 a la nova plaça Joan Sansa			Previst
81	Poder carregar els vehicles elèctrics al carrer	NO VÀLIDA	Està previst per aquest any de fer un carregador de vehicles elèctrics al passeig Joan Brudieu			Previst
86	Tancar l'accés rodat a vehicles a la plaça de les Monges i al carrer Sant Josep de Calasanç	NO VÀLIDA	Aquest accés està senyalitzat com a trànsit restringit a veïns de Sant Josep de Calasanç i a la plaça de les Monges no si por circular. Es revisarà la senyalització			Previst





N	DESCRIPCIÓ	VALIDACIÓ	OBSERVACIONS VALIDACIÓ	COST APROXIMAT	OBSERVACIONS COST	MOTIUS DE LES NO VÀLIDES
93	Llogar maquina auto-fregadora, per netejar "a fons" les voreres mes utilitzades de la nostra ciutat... Especialment les zones on a les sotateulades hi ha nius d'ocells (coloms), que embruten molt la vorera i també restes d'excrements de gossos... Etc.	NO VÀLIDA	L'ajuntament ja te contractat aquest servei fins el juliol del 2016. Actualment s'està preparant el concurs per tornar a contractar el servei els propers 4 anys.			Previst
109	Tornar a fer un altra actuació per disminuir la població de tòrtoraes. Esporga o pinçar els arbres perquè no envaeixin la vegetació i el paisatge, en especial els bedolls del Pau Claris (escola) que estan molt alts hi ha perill de caure.	NO VÀLIDA	L'Ajuntament fa control anual de la població de coloms amb Ovistop (esterilitzant per coloms) per evitar que es reproduixin. Caldria valorar quin és el punt problemàtic pel que fa la presència de tòrtoraes per tal de poder evaluar el seu cost. Els arbres			Previst
113	Vorereres= Eixamplar els escocells dels arbres i reparar voreres.	NO VÀLIDA	Feina habitual de la brigada d'obres municipal			Previst
121	Pintar i arreglar els porxos del Carrer Major	NO VÀLIDA	Està previst en el pressupost d'inversions 2016 com a subvencions per als propietaris. Cal dir que els propietat privada.			Previst
132	Donar continuïtat al passeig de la plaça Joan Sansa a l'alçada de Comtes d'Urgell. Ara queda tallat pel carrer. Seria més lògic que fos el carrer el que quedés tallat pel passeig.	NO VÀLIDA	Recentment s'ha aprovat el projecte d'urbanització de la plaça Joan Sansa que contempla la prioritat dels vianants pel passeig Pascual Ingla			Previst
183	Col·locar papereres per tota la seu amb cendrers.	NO VÀLIDA	Previst de realitzar aquest any.			Previst

